



2021



1:32
precision in detail

1:32



Hochwertige Sammlermodelle im exakten Maßstab 1:32

Ziel unserer Marke ist es, unseren Kunden exklusive Sammlerstücke in hochwertiger Ausführung anzubieten. Im engen Kontakt mit dem Sammler ist uns dessen Leidenschaft nicht verborgen geblieben, mit der er sein Hobby pflegt. Dieser Begeisterung begegnen wir mit gleicher Leidenschaft und haben die Absicht, unverwechselbare Miniaturen zu schaffen. Auf dem Weg dahin müssen die Modelle nicht nur aktuellen Fertigungs-Standards genügen, genauso sollen ihnen ausgesuchte Details in der Ausstattung den Charakter unverwechselbarer Miniaturen verleihen.

Es liegt in der Natur der Sache, dass Sammler-Wünsche sehr persönlichen Interessen folgen und wir nur einen Bruchteil dessen umsetzen werden, was uns in der Summe mitgeteilt wird. Technische Voraussetzungen des Zink-Spritzguss-Verfahrens setzen Grenzen, so dass Detail-Lösungen für das Modell gefunden werden müssen im Unterschied zum originalen Vorbild. Die konkrete Entscheidung für ein zukünftiges Modell-Projekt hängt natürlich von einer Reihe weiterer, praktischer Notwendigkeiten ab, denen wir zu folgen haben. Wir werden alle Modell-Vorschläge sammeln, und es bleibt unsere Aufgabe zu prüfen, ob und inwieweit wir diese in unsere strategischen Planungen mit einfließen lassen können.

Wir möchten uns an dieser Stelle für die zahlreichen Hinweise bedanken, die wir in den letzten Jahren erhalten haben und freuen uns auf weitere Rückmeldungen. Denn: wir sind auch in der Zukunft stets an der Meinung des Sammlers interessiert.

Besuchen Sie auch unsere Internetpräsenz www.weise-toys.de und informieren Sie sich stets über unsere Neuheiten.

Ihr **weise-toys** Team

High-quality collector's models in exact scale 1:32

The aim of our brand is to offer our customer selected collector's items in high-quality execution. Keeping in close contact with the collector's whose passion has continued and grown, as they add to their collection and pursue their hobby. We meet this enthusiasm with the same passion and follow our intention making distinctive miniatures. The model construction uses contemporary manufacturing standards, at the same time all selected details in the equipment should add to the character of these distinctive miniatures.

It is natural that collector's wishes will follow very personal interests and we will realize only parts of all we are informed by our customers. Technical conditions of the zinc die-casting procedure set limits, so that detailed solutions must be found for the model may be opposed to the original model. The concrete decision for a future model project depends of course on a row of other, practical needs which we have to follow. We will collect all model proposals, and there remains our job to check whether and to what extent we can allow to flow in this onto our strategically planning with.

We would like to say many thanks for the numerous tips which we have received during the last years and we will be happy with all feedback in the future. Because we are always interested in the opinion of the farm-model collector.

Visit our website www.weise-toys.de and inform yourself about our weise-toys news.

Your **weise-toys** team



copyright by Tim Heinz (www.Trecker-Tim.de.tl)


1001 FENDT FAVORIT 514 C (1995 - 1999) GTIN 42 60146070008

- getönte Wärmeschutz-Verglasung
- Rückspiegel auszuklappen
- Rundumleuchte in Position verstellbar (waagrecht / senkrecht)
- flexible Dach-Antenne
- reale Wiedergabe des Front-Krafthebers und der Heck-Hydraulik mit höhenverstellbaren Ober- und Unterlenkern
- Oberlenker in der Länge bis zu 6 mm verstellbar
- vordere Unterlenker nach oben abklappbar (Verkehrs-Sicherheit)
- hintere Unterlenker über Verstellhebel (an der Unterseite des Modells) in der oberen Position feststellbar, so dass Anbaugeräte sicher gehalten werden können
- Reifen mit lizenzierter Hersteller-Gravur 'MICHELIN'
- Zubehör: Accord-Dreieck, Front-Gewicht



1004 Schlüter Super Trac 2000 TVL (1981 - 1986) GTIN 42 60146070053

- zu öffnende Motorhaube
- naturgetreue Nachbildung des 200 PS starken 8-Zylinder Schlüter-Motors
- (hydraulisch) kippbare Fahrerkabine
- bewegliche Schiebetüren
- Auspuff-Endrohr mit beweglicher Regenschutz-Klappe
- Heck-Hydraulik mit beweglichem Messing-Oberlenker, in der Länge ca. 6 mm verstellbar
- Unterlenker über Verstellhebel (an der Unterseite des Modells) in der oberen Position feststellbar, so dass Anbaugeräte sicher gehalten werden können
- flexible Hydraulikleitungen
- die Unterseite des Modells zeigt exakt alle wesentlichen technischen Details
- Reifen mit lizenzierter Hersteller-Gravur 'Kléber'
- Zubehör: Front-Gewicht (Einheit aus 6 Schlüter-Frontgewichten (Schlüter-'Bananen'))




1025 FENDT FAVORIT 926 Vario (1996 - 2000) GTIN 42 60146070411

- Kennzeichen (vorne / hinten) 'UN NE 24'
- getönte Wärmeschutz-Verglasung
- zu öffnende Türen, Rückspiegel auszuklappen
- Auspuff-Endrohr mit beweglicher Regenschutz-Klappe
- Rundumleuchte in Position verstellbar (waagrecht / senkrecht)
- flexible Dach-Antenne
- vordere Unterlenker nach oben abklappbar (Verkehrs-Sicherheit)
- reale Wiedergabe des Front-Krafthebers und der Heck-Hydraulik mit höhenverstellbaren Ober- und Unterlenkern
- Oberlenker in der Länge bis zu 6 mm verstellbar
- Halter für die Oberlenker (Front / Heck)
- hintere Unterlenker über Verstellhebel (an der Unterseite des Modells) in der oberen Position feststellbar, so dass Anbaugeräte sicher gehalten werden können
- Reifen mit lizenzierter Hersteller-Gravur 'MICHELIN'
- Zubehör: Accord-Dreieck, Front-Gewicht




1030 CLAAS XERION 4000 SADDLE TRAC (2013 -) GTIN 42 60146070527

- Kennzeichen (vorne / hinten) 'GT-CL 7039'
- zu öffnende linke Tür
- Rückspiegel auszuklappen
- 2 Rundumleuchten
- getönte Wärmeschutz-Verglasung
- Front- und Arbeits-Scheinwerfer, Rückleuchten aus transparentem Kunststoff eingesetzt
- Fahrersitz vorbildgerecht gestaltet, Innen-Einrichtung im Detail graviert und bedruckt
- unabhängig lenkbare Vorder- und Hinter-Achse (Stichwort: Hundegang)
- Front-Kraftheber u. Heck-Hydraulik mit beweglichem Messing-Oberlenker, in der Länge ca. 6 mm verstellbar
- Unterlenker der Heck-Hydraulik über Verstell-Hebel (an der Unterseite des Modells) in der oberen Position feststellbar, so dass Anbaugeräte sicher gehalten werden können
- die Unterseite des Modells zeigt exakt alle wesentlichen technischen Details
- Reifen mit lizenzierter Hersteller-Gravur 'TRELLEBORG'
- Zubehör: Front-Gewicht, 3 Zusatz-Gewichte auf Front-Gewicht aufzusetzen




1038 MB-trac 900 (W440) mit Frontlader (1981 - 1982) GTIN 42 60146070787

- Farbe: Hellgelbgrün/Schwarz
- Kennzeichen (vorne/hinten) 'SO ST 207'
- transparente Front-Scheinwerfer eingesetzt
- zu öffnende Türen
- Auspuff-Endrohr mit beweglicher Regenschutz-Klappe
- reale Wiedergabe der Heck-Hydraulik mit höhenverstellbare Unter- und Oberlenker
- Oberlenker in der Länge bis zu 6 mm verstellbar
- Reifen mit lizenzierter Hersteller-Gravur 'Continental'
- Frontlader (Typ Stoll) mit beweglicher Schaufel
- Zubehör: Ackerschleife, Beton-Heckgewicht (wie damals üblich als Eigenbau)



1042 Schlüter Super 1250 V (1968 - 1973) GTIN 42 60146070770

- zu öffnende Motorhaube
- transparente Front-Scheinwerfer eingesetzt
- bewegliche Regen-Schutzklappe am Auspuff-Endrohr
- Heck-Hydraulik mit beweglichem Messing-Oberlenker, in der Länge ca. 6 mm verstellbar
- Unterlenker über Verstellhebel (an der Unterseite des Modells) in der oberen Position feststellbar, so dass Anbaugeräte sicher gehalten werden können
- die Unterseite des Modells zeigt exakt alle wesentlichen technischen Details
- Reifen mit lizenzierter Hersteller-Gravur "Continental"
- Zubehör: Frontgewicht (2 Schlüter-"Bananen" als Einheit), Ackerschiene




1043 MB-trac 1000 (W441) (1987 - 1991) GTIN 42 60146070824

- Farbe: Distelgrün-Metallic / Flaschengrün
- Nummerschild (vorne/hinten) 'R H 548'
- getönte Wärmeschutz-Verglasung
- transparente Front, Arbeits- und Rück-Leuchten eingesetzt
- zu öffnende Türen
- flexible Dach-Antenne
- reale Wiedergabe der Front- und Heck-Hydraulik mit höhenverstellbaren Ober- und Unterlenkern
- Oberlenker in der Länge bis zu 6 mm verstellbar
- Reifen mit lizenzierter Hersteller-Gravur 'Continental'
- Zubehör: Stoßstange, Accord-Dreieck, Ackerschiene




1044 Unimog 406 (U84) Ganzstahl-Fahrerhaus (1971 - 1989) GTIN 42 60146070831

- Farbe: Kieselgrau / Felgen Karminrot
- Kennzeichen (vorne/hinten) 'ER UU 84'
- Pritsche nach rechts kippbar, Bordwände klappbar und abnehmbar
- Plane abnehmbar
- dreieckige Abdeckung aus Pritschenboden herauszunehmen, notwendig zur Dreipunkt-Aufnahme landwirtschaftlicher Anbau-Geräte
- zu öffnende Türen
- Front-Scheinwerfer und Rückleuchten aus transparentem Kunststoff eingesetzt
- Fahrersitz mit 2farbigem Stoff-Design, Armaturentafel, usf. im Detail graviert und bedruckt
- Reserverad (links)
- lizenzierte Gravur 'Continental' (Reifen-Hersteller)




1047 FENDT FARMER 308 LSA (1984 - 1988) GTIN 42 60146070930

- Kennzeichen (vorne / hinten) 'MOD E 308'
- zu öffnende Türen, Front- und Heck-Scheibe zu öffnen
- Front- und Arbeits-Scheinwerfer, Rückleuchten aus transparentem Kunststoff eingesetzt
- Dach-Antenne aus flexiblem Gummi
- bewegliche Regenschutzklappe am Auspuff-Endrohr
- Fahrersitz mit 3farbigem Stoff-Design, Armaturentafel, graviert und bedruckt
- reale Wiedergabe der Heck-Hydraulik mit höhenverstellbaren Ober- und Unterlenkern, Halter für den Oberlenker (Heck)
- Oberlenker in der Länge bis zu 6 mm verstellbar
- Unterlenker durch Verstellhebel an der Unterseite in angehobener Position zu blockieren (sicherer Halt für Anbaugeräte in der Transportstellung)
- Hydraulik kompatibel für Montage landwirtschaftlicher Geräte
- lizenzierte Gravur 'Continental' (Reifen-Hersteller)
- Zubehör: Front-Gewicht (6 Gewichtsplatten als Einheit), Ackerschne




1049 EICHER WOTAN I (3018) (1968 - 1972) GTIN 42 60146070954

- Kennzeichen (vorne / hinten) 'LIP BE 461'
- zu öffnende Motorhaube
- transparente Front-Scheinwerfer eingesetzt
- Heck-Hydraulik mit beweglichem Messing-Oberlenker, in der Länge ca. 6 mm verstellbar
- Unterlenker über Verstellhebel (an der Unterseite des Modells) in der oberen Position feststellbar, so dass Anbaugeräte sicher gehalten werden können
- Reifen mit lizenzierter Hersteller-Gravur 'Continental'
- Zubehör: Front-Gewicht (4 Einzelgewichte als Einheit), Ackerschne




1052 DEUTZ INTRAC 2003 A (1974 - 1978) GTIN 42 60146071005

- Kennzeichen (vorne / hinten) 'NOH D 68'
- Front- und Arbeits-Scheinwerfer (vorne / hinten) aus transparentem Kunststoff eingesetzt
- Schiebetür (links) zu öffnen
- Fahrer- und Beifahrersitz, Armaturentafel graviert und vorbildgerecht bedruckt
- reale Wiedergabe der Front- und Heck-Hydraulik mit höhenverstellbaren Ober- und Unterlenkern
- Oberlenker in der Länge bis zu 6 mm verstellbar
- Unterlenker durch Verstellhebel an der Unterseite in angehobener Position zu blockieren (sicherer Halt für Anbaugeräte in der Transportstellung)
- Hydraulik kompatibel für Montage landwirtschaftlicher Geräte
- lizenzierte Gravur 'Continental' (Reifen-Hersteller)
- Zubehör: Accord-Dreieck, Ackerschne




1055 Schlüter Super 1250 V mit Kabine (1968 - 1973) GTIN 42 60146071067

- Farbe: Schlüterrot
- zu öffnende Motorhaube
- transparente Front-Scheinwerfer eingesetzt
- Auspuff-Endrohr mit beweglicher Regenschutzklappe
- bewegliche Schiebetüren
- Heck-Hydraulik mit beweglichem Messing-Oberlenker, in der Länge ca. 6 mm verstellbar
- Unterlenker über Verstellhebel (an der Unterseite des Modells) in der oberen Position feststellbar, so dass Anbaugeräte sicher gehalten werden können
- flexible Hydraulikleitung für den Hydraulikzylinder der Vorderachse
- die Unterseite des Modells zeigt exakt alle wesentlichen technischen Details
- Reifen mit lizenzierter Hersteller-Gravur "Continental"
- Zubehör: Frontgewicht (2 Schlüter-Gewichte als Einheit), Ackerschne




1056 EICHER WOTAN I (3018) mit Sicherheitsrahmen (1968 - 1972) GTIN 42 60146071074

- Kennzeichen (vorne / hinten) 'LIP BE 461'
- zu öffnende Motorhaube
- transparente Front-Scheinwerfer eingesetzt
- Heck-Hydraulik mit beweglichem Messing-Oberlenker, in der Länge ca. 6 mm verstellbar
- Unterlenker über Verstellhebel (an der Unterseite des Modells) in der oberen Position feststellbar, so dass Anbaugeräte sicher gehalten werden können
- Sicherheitsrahmen (Vorbild Fritzmeier)
- Reifen mit lizenzierter Hersteller-Gravur 'Continental'
- Zubehör: Front-Gewicht (4 Einzelgewichte als Einheit), Ackerschne



1057 Lamborghini Spark 165 RCShift (2017 -) GTIN 42 60146071111

- zu öffnende Fahrtür, Dach-Luke und Heck-Scheibe
- Rückspiegel auszuklappen
- Rundumleuchte in Position verstellbar (waagrecht / senkrecht)
- getönte Wärmeschutz-Verglasung
- Front- und Arbeits-Scheinwerfer, Rückleuchten aus transparentem Kunststoff eingesetzt
- Fahrersitz vorbildgerecht gestaltet, Innen-Einrichtung im Detail graviert und bedruckt
- Front-Kraftheber u. Heck-Hydraulik mit beweglichem Messing-Oberlenker, in der Länge ca. 6 mm verstellbar
- vordere Unterlenker nach oben abklappbar (Verkehrs-Sicherheit)
- Unterlenker der Heck-Hydraulik über Verstellhebel (an der Unterseite des Modells) in der oberen Position feststellbar, so dass Anbaugeräte sicher gehalten werden können
- die Unterseite des Modells zeigt exakt alle wesentlichen technischen Details
- Reifen mit lizenzierter Hersteller-Gravur 'TRELLEBORG'
- Zubehör: Accord-Dreieck, Front-Gewicht




1059 FENDT FAVORIT 612 LSA (1988 - 1993) GTIN 42 60146071166

- Kennzeichen (vorne / hinten) 'COE DH 635'
- zu öffnende Türen
- zu öffnende Windschutzscheibe und Heckscheibe
- Auspuff-Endrohr mit beweglicher Regenschutzklappe
- Heck-Hydraulik mit beweglichem Messing-Oberlenker, in der Länge ca. 6 mm verstellbar
- beweglicher Halter für hinteren Oberlenker
- Unterlenker über Verstellhebel (an der Unterseite des Modells) in der oberen Position feststellbar, so dass Anbaugeräte sicher gehalten werden können
- flexible Hydraulik-Leitungen rechts
- Reifen mit lizenzierter Hersteller-Gravur 'MICHELIN'
- Zubehör: Frontgewicht (6 Gewichtsplatten als Einheit), Ackerschne




1060 EICHER WOTAN II (3014) (1968 - 1976) GTIN 42 60146071173

- Kennzeichen (vorne / hinten) 'UE T 565'
- zu öffnende Motorhaube
- transparente Front-Scheinwerfer eingesetzt
- Auspuff-Endrohr mit beweglicher Regenschutzklappe
- zu öffnende Frontscheibe
- Heck-Hydraulik mit beweglichem Messing-Oberlenker, in der Länge ca. 6 mm verstellbar
- Unterlenker über Verstellhebel (an der Unterseite des Modells) in der oberen Position feststellbar, so dass Anbaugeräte sicher gehalten werden können
- Reifen mit lizenzierter Hersteller-Gravur 'Continental'
- Zubehör: Front-Gewicht (4 Einzelgewichte als Einheit), Ackerschne



1061 MASSEY FERGUSON WOTAN II (1973 - 1976) GTIN 42 60146071180

- Kennzeichen (hinten) '3772 77'
- zu öffnende Motorhaube
- transparente Front-Scheinwerfer eingesetzt
- Auspuff-Endrohr mit beweglicher Regenschutzklappe
- Heck-Hydraulik mit beweglichem Messing-Oberlenker, in der Länge ca. 6 mm verstellbar
- Unterlenker über Verstellhebel (an der Unterseite des Modells) in der oberen Position feststellbar, so dass Anbaugeräte sicher gehalten werden können
- Reifen mit lizenzierter Hersteller-Gravur 'Continental'
- Zubehör: Front-Gewicht (4 Einzelgewichte als Einheit), Ackerschne



1062 MB-trac 1600 turbo (W443) (1987 - 1991) GTIN 42 60146071197

- Farbe: Distelgrün Metallic / Flaschengrün
- Kennzeichen (vorne / hinten) 'R H 548'
- getönte Wärmeschutz-Verglasung
- zu öffnende Türen
- flexible Dach-Antenne
- hintere Abdeckung (zwischen den Kotflügeln) beweglich / abnehmbar
- vorderer Oberlenker separat abgelegt vor dem Front-Kühler (Transport-Position)
- vorderer Oberlenker in die Front-Hydraulik einzusetzen (Arbeits-Position)
- Heck-Hydraulik mit beweglichem Messing-Oberlenker, in der Länge ca. 6 mm verstellbar
- Halter für den Oberlenker (Heck)
- Reifen mit lizenzierter Hersteller-Gravur 'Continental'
- Zubehör: Accord-Dreieck, Stoßstange (Front), Ackerschiene, 2. Oberlenker (Front) als Ersatzteil




1063 FENDT FAVORIT 509 C (1994 - 2000) GTIN 42 60146071210

- Kennzeichen (vorne / hinten) 'BOR BS 496'
- getönte Wärmeschutz-Verglasung
- Rückspiegel auszuklappen
- Rundumleuchte in Position verstellbar (waagrecht / senkrecht)
- flexible Dach-Antenne
- reale Wiedergabe des Front-Krafthebers und der Heck-Hydraulik mit höhenverstellbaren Ober- und Unterlenkern
- Oberlenker in der Länge bis zu 6 mm verstellbar
- vordere Unterlenker nach oben abklappbar (Verkehrs-Sicherheit)
- hintere Unterlenker über Verstellhebel (an der Unterseite des Modells) in der oberen Position feststellbar, so dass Anbaugeräte sicher gehalten werden können
- Reifen mit lizenzierter Hersteller-Gravur 'MICHELIN'
- Zubehör: Accord-Dreieck, Front-Gewicht



1065 DEUTZ INTRAC 2003 A mit Frontlader (1974 - 1978) GTIN 42 60146071234

- Kennzeichen (vorne / hinten) 'EMS AK 23'
- Front- und Arbeits-Scheinwerfer (vorne / hinten) aus transparentem Kunststoff eingesetzt
- Schiebetür (links) zu öffnen
- Fahrer- und Beifahrersitz, Armaturentafel, graviert und vorbildgerecht bedruckt
- reale Wiedergabe der Front- und Heck-Hydraulik mit höhenverstellbaren Ober- und Unterlenkern
- Oberlenker in der Länge bis zu 6 mm verstellbar
- Unterlenker durch Verstellhebel an der Unterseite in angehobener Position zu blockieren (sicherer Halt für Anbaugeräte in der Transportstellung)
- Hydraulik kompatibel für Montage landwirtschaftlicher Geräte
- lizenzierte Gravur 'Continental' (Reifen-Hersteller)
- Frontlader (Typ Baas) mit beweglicher Schaufel
- Zubehör: Accord-Dreieck, Ackerschiene




1066 Unimog 406 (U84) mit Faltverdeck (1971 - 1989) GTIN 42 60146071272

- Farbe: LKW-Grau
- Kennzeichen (vorne / hinten) 'MM DA 367'
- mit Klappverdeck abnehmbar, zu öffnende Türen
- Pritsche nach rechts kippbar, Bordwände klappbar und abnehmbar
- dreieckige Abdeckung aus Pritschenboden herauszunehmen, notwendig zur Dreipunkt-Aufnahme landwirtschaftlicher Anbau-Geräte
- Front-Scheinwerfer und Rückleuchten aus transparentem Kunststoff eingesetzt
- Fahrersitz mit 2-farbigem Stoff-Design, Armaturentafel, usf. im Detail graviert und bedruckt
- reale Wiedergabe des Front-Krafthebers und der Heck-Hydraulik mit höhenverstellbaren Ober- und Unterlenkern
- Oberlenker in der Länge bis zu 6 mm verstellbar
- Hydraulik kompatibel zur Montage landwirtschaftlicher Geräte
- lizenzierte Gravur 'MICHELIN' (Reifen-Hersteller)
- Zubehör: Accord-Dreieck, Ackerschiene (kurz/Front), Ackerschiene (lang/Heck)




1067 FENDT FAVORIT 924 Vario (1999 - 2002) GTIN 42 60146071289

- Kennzeichen (vorne / hinten) 'WAF WD 924'
- getönte Wärmeschutz-Verglasung
- zu öffnende Türen und Heck-Scheibe, Rückspiegel auszuklappen
- Front- und Arbeits-Scheinwerfer, Rückleuchten aus transparentem Kunststoff eingesetzt
- 2 Rundumleuchten in Position verstellbar (waagrecht / senkrecht), flexible Dach-Antenne
- Fahrersitz vorbildgerecht gestaltet, Armaturentafel, usf. im Detail graviert und bedruckt
- reale Wiedergabe des Front-Krafthebers und der Heck-Hydraulik mit höhenverstellbaren Ober- und Unterlenkern
- beweglicher Halter für den Oberlenker (Heck)
- Oberlenker in der Länge bis zu 6 mm verstellbar
- vordere Unterlenker nach oben abklappbar (Verkehrs-Sicherheit)
- hintere Unterlenker über Verstellhebel (an der Unterseite des Modells) in der oberen Position feststellbar, so dass Anbaugeräte sicher gehalten werden können
- Reifen mit lizenzierter Hersteller-Gravur 'TRELLEBORG'
- Zubehör: Accord-Dreieck, Front-Gewicht



1068 FENDT Vario 926 TMS (2002 - 2007) GTIN 42 60146071296

- Kennzeichen (vorne / hinten) 'WAF D 926'
- getönte Wärmeschutz-Verglasung
- zu öffnende Türen und Heck-Scheibe, Rückspiegel auszuklappen
- Front- und Arbeits-Scheinwerfer, Rückleuchten aus transparentem Kunststoff eingesetzt
- 2 Rundumleuchten in Position verstellbar (waagrecht / senkrecht), flexible Dach-Antenne
- Fahrersitz vorbildgerecht gestaltet, Armaturentafel, usf. im Detail graviert und bedruckt
- reale Wiedergabe des Front-Krafthebers und der Heck-Hydraulik mit höhenverstellbaren Ober- und Unterlenkern
- Oberlenker in der Länge bis zu 6 mm verstellbar
- vordere Unterlenker nach oben abklappbar (Verkehrs-Sicherheit)
- Halter für die Oberlenker (Front / Heck)
- hintere Unterlenker über Verstellhebel (an der Unterseite des Modells) in der oberen Position feststellbar, so dass Anbaugeräte sicher gehalten werden können
- Reifen mit lizenzierter Hersteller-Gravur 'TRELLEBORG'
- Zubehör: Accord-Dreieck, Front-Gewicht



1069 Schlüter Euro Trac 2000 LS (Ausführung 1993 - 1995) GTIN 42 60146071302

- verschiebbares Balast-Gewicht, kippbare Fahrerkabine
- funktionsfähige Rückfahreinrichtung mit kippbarem Fahrersitz, bewegliche Schiebetüren
- Auspuff-Endrohr mit beweglicher Regenschutz-Klappe
- reale Wiedergabe des Front-Krafthebers und der Heck-Hydraulik mit höhenverstellbaren Ober- und Unterlenkern, Oberlenker in der Länge bis zu 6 mm verstellbar
- Unterlenker der Heck-Hydraulik über Verstellhebel (an der Unterseite des Modells) in der oberen Position feststellbar, so dass Anbaugeräte sicher gehalten werden können
- die Unterseite des Modells zeigt exakt alle wesentlichen technischen Details
- Reifen mit lizenzierter Hersteller-Gravur 'Kléber'
- Zubehör: Accord-Dreieck, Stoßstange (Front), Ackerschiene (Heck)




1070 FENDT FAVORIT 816 (1993 - 1996) GTIN 42 60146071319

- Kennzeichen (vorne / hinten) 'COE U 787'
- getönte Wärmeschutz-Verglasung
- zu öffnende Türen, Rückspiegel auszuklappen
- Auspuff-Endrohr mit beweglicher Regenschutz-Klappe
- Rundumleuchte in Position verstellbar (waagrecht / senkrecht)
- flexible Dach-Antenne
- vordere Unterlenker nach oben abklappbar (Verkehrs-Sicherheit)
- reale Wiedergabe des Front-Krafthebers und der Heck-Hydraulik mit höhenverstellbaren Ober- und Unterlenkern
- Oberlenker in der Länge bis zu 6 mm verstellbar
- Halter für die Oberlenker (Front / Heck)
- hintere Unterlenker über Verstellhebel (an der Unterseite des Modells) in der oberen Position feststellbar, so dass Anbaugeräte sicher gehalten werden können
- Reifen mit lizenzierter Hersteller-Gravur 'MICHELIN'
- Zubehör: Accord-Dreieck, Front-Gewicht




1071 DEUTZ D 45 06 (1978 - 1984) GTIN 42 60146071326

- Farbe: DEUTZ-Grün 74, Chassis DEUTZ-Blau, Felgen Silber
- Kennzeichen (vorne/hinten) 'SU HA 256'
- transparente Front-Scheinwerfer eingesetzt
- mit Verdeck (Vorbild: Fritzmeier)
- Frontscheibe zu öffnen
- linke Tür zu öffnen
- Heck-Hydraulik mit beweglichem Messing-Oberlenker, in der Länge ca. 6 mm verstellbar
- Unterlenker der Heck-Hydraulik über Verstellhebel (an der Unterseite des Modells) in der oberen Position feststellbar, so dass Anbaugeräte sicher gehalten werden können
- die Unterseite des Modells zeigt exakt alle wesentlichen technischen Details
- Verdeck (Vorbild Fritzmeier)
- Reifen mit lizenzierter Hersteller-Gravur "Continental"
- Zubehör: Frontgewicht (11 Gewichtsplatten als Einheit), Ackerschiene




1072 DEUTZ D 52 06 A mit Frontlader (1974 - 1978) GTIN 42 60146071333

- Farbe: DEUTZ-Grün 74, Chassis Braungrün, Felgen Orangerot
- Kennzeichen (vorne / hinten) 'FS P 68'
- transparente Front-Scheinwerfer eingesetzt
- Heck-Hydraulik mit beweglichem Messing-Oberlenker, in der Länge ca. 6 mm verstellbar
- Unterlenker über Verstellhebel (an der Unterseite des Modells) in der oberen Position feststellbar, so dass Anbaugeräte sicher gehalten werden können
- Reifen mit lizenzierter Hersteller-Gravur 'Continental'
- Frontlader (Typ Baas) mit beweglicher Schaufel
- Zubehör: Front-Gewicht (11 Gewichtsplatten als Einheit), Radgewichte (hinten), Ackerschne



1073 MB-trac 800 (440) (1975 - 1979) GTIN 42 60146071340


- Farbe: Hellgelbgrün, Felgen Feuerrot
- Kennzeichen (vorne/hinten) 'RD SP 920'
- transparente Front-Scheinwerfer eingesetzt
- Auspuff-Endrohr mit beweglicher Regenschutzklappe
- zu öffnende Türen
- reale Wiedergabe des Front-Krafthebers und der Heck-Hydraulik mit höhenverstellbaren Ober- und Unterlenkern
- Oberlenker in der Länge bis zu 6 mm verstellbar
- Unterlenker der Heck-Hydraulik über Verstellhebel (an der Unterseite des Modells) in der oberen Position feststellbar, so dass Anbaugeräte sicher gehalten werden können
- die Unterseite des Modells zeigt exakt alle wesentlichen technischen Details des Originals
- Reifen mit lizenzierter Hersteller-Gravur 'CONTINENTAL'
- Zubehör: Accord-Dreieck, Ackerschne



Neuheit 2020

1074 DEUTZ-FAHR 6165 TTV WARRIOR (2019 -) GTIN 42 60146071395

- Nummernschild (vorne / hinten) 'DLG DF 615'
- zu öffnende Fahrertür, Dach-Luke und Heck-Scheibe
- Rückspiegel auszuklappen
- Rundumleuchte in Position verstellbar (waagrecht / senkrecht)
- getönte Wärmeschutz-Verglasung
- Front- und Arbeits-Scheinwerfer, Rückleuchten aus transparentem Kunststoff eingesetzt
- Fahrersitz vorbildgerecht gestaltet, Innen-Einrichtung im Detail graviert und bedruckt
- Front-Kraftheber u. Heck-Hydraulik mit beweglichem Messing-Oberlenker, in der Länge ca. 6 mm verstellbar
- Vordere Unterlenker nach oben abklappbar (Verkehrs-Sicherheit)
- Unterlenker der Heck-Hydraulik über Verstellhebel (an der Unterseite des Modells) in der oberen Position feststellbar, so dass Anbaugeräte sicher gehalten werden können
- die Unterseite des Modells zeigt exakt alle wesentlichen technischen Details
- Reifen mit lizenzierter Hersteller-Gravur 'TRELLEBORG'
- Zubehör: Accord-Dreieck, Frontgewicht




Neuheit 2020

1075 MB-trac 1300 (W443) "Knicknase" (1984 - 1987)
GTIN 42 60146071449


- Farbe: Hellgelbgrün / Olivgrün
- Nummernschild (vorne / hinten) 'SHG EX 361'
- getönte Wärmeschutz-Verglasung
- zu öffnende Türen
- flexible Dach-Antenne
- hintere Abdeckung (zwischen den Kotflügeln) beweglich / abnehmbar
- vorderer Oberlenker separat abgelegt vor dem Front-Kühler (Transport-Position)
- vorderer Oberlenker in die Front-Hydraulik einzusetzen (Arbeits-Position)
- Heck-Hydraulik mit beweglichem Messing-Oberlenker, in der Länge ca. 6 mm verstellbar
- Halter für den Oberlenker (Heck)
- Reifen mit lizenzierter Hersteller-Gravur 'Continental'
- Zubehör: Accord-Dreieck, Stoßstange (Front), Ackerschiene, 2. Oberlenker (Front) als Ersatzteil

neu
new
2021



1109 DEUTZ INTRAC 2003 A Kommunal mit Frontlader (1974 - 1978)
GTIN 42 60146071135

- Kommunalfarbe: Hellorange / Felgen Schwarz
- Kennzeichen (vorne / hinten) 'SFA-623'
- Front- und Arbeits-Scheinwerfer (vorne / hinten) aus transparentem Kunststoff eingesetzt
- Schiebetür (links) zu öffnen
- Fahrer- und Beifahrersitz, Armaturentafel, graviert und vorbildgerecht bedruckt
- reale Wiedergabe der Front- und Heck-Hydraulik mit höhenverstellbaren Ober- und Unterlenkern
- Oberlenker in der Länge bis zu 6 mm verstellbar
- Unterlenker durch Verstellhebel an der Unterseite in angehobener Position zu blockieren (sicherer Halt für Anbaugeräte in der Transportstellung)
- Hydraulik kompatibel für Montage landwirtschaftlicher Geräte
- lizenzierte Gravur 'Continental' (Reifen-Hersteller)
- Frontlader (Typ Baas) mit beweglicher Schaufel
- Zubehör: Accord-Dreieck, Ackerschiene



1110 MB-trac 700 K (W440) Kommunal (1987 - 1991)
GTIN 42 60146071142

- Kommunalfarbe: Tieforange / Schwarz / Felgen Schwarz
- Nummernschild (vorne / hinten) 'FN TG 185'
- zu öffnende Türen
- Front- und Arbeits-Scheinwerfer, Rückleuchten aus transparentem Kunststoff eingesetzt
- flexible Dach-Antenne
- Rundumleuchte links
- Fahrersitz vorbildgerecht gestaltet, Innen-Einrichtung im Detail graviert und bedruckt
- reale Wiedergabe des Front-Krafthebers und der Heck-Hydraulik mit höhenverstellbaren Ober- und Unterlenkern
- Oberlenker in der Länge bis zu 6 mm verstellbar
- Unterlenker der Heck-Hydraulik über Verstellhebel (an der Unterseite des Modells) in der oberen Position feststellbar, so dass Anbaugeräte sicher gehalten werden können
- die Unterseite des Modells zeigt exakt alle wesentlichen technischen Details des Originals
- Reifen mit lizenzierter Hersteller-Gravur 'Continental'
- Zubehör: Accord-Dreieck, Ackerschiene




1:32



1111 FENDT FAVORIT 509 C Kommunal (1994 - 2000) GTIN 42 60146071401

- Kennzeichen (vorne / hinten) 'OAL 509'
- getönte Wärmeschutz-Verglasung
- Rückspiegel auszuklappen
- Rundumleuchte in Position verstellbar (waagrecht / senkrecht)
- flexible Dach-Antenne
- reale Wiedergabe des Front-Krafthebers und der Heck-Hydraulik mit höhenverstellbaren Ober- und Unterlenkern
- Oberlenker in der Länge bis zu 6 mm verstellbar
- vordere Unterlenker nach oben abklappbar (Verkehrs-Sicherheit)
- hintere Unterlenker über Verstellhebel (an der Unterseite des Modells) in der oberen Position feststellbar, so dass Anbaugeräte sicher gehalten werden können
- Reifen mit lizenzierten Hersteller-Gravur 'NOKIAN'
- Zubehör: Accord-Dreieck, Front-Gewicht



Neuheit 2020




copyright by Tim Heinz (www.Trecker-Tim.de/tl)

2051 MB-trac 700 (W440) Family (1990 - 1991) GTIN 42 60146071357

- Farbe: Family-Grün/Schwarz
- zu öffnende Türen
- Front- und Arbeits-Scheinwerfer, Rückleuchten aus transparentem Kunststoff eingesetzt
- flexible Dach-Antenne
- Fahrersitz vorbildgerecht gestaltet, Innen-Einrichtung im Detail graviert und bedruckt
- reale Wiedergabe der Heck-Hydraulik mit höhenverstellbaren Ober- und Unterlenkern
- Oberlenker in der Länge bis zu 6 mm verstellbar
- Unterlenker der Heck-Hydraulik über Verstellhebel (an der Unterseite des Modells) in der oberen Position feststellbar, so dass Anbaugeräte sicher gehalten werden können
- die Unterseite des Modells zeigt exakt alle wesentlichen technischen Details des Originals
- Reifen mit lizenzierten Hersteller-Gravur 'Continental'
- Zubehör: Accord-Dreieck, Stoßstange (Front), Ackerschne


limitierte Auflage: 500 Stück - in gelb-grüner Werbeschachtel



2052 MB-trac 800 (W440) Family (1990 - 1991)
GTIN 42 60146071364

- Farbe: Family-Grün/Schwarz
- zu öffnende Türen
- Front- und Arbeits-Scheinwerfer, Rückleuchten aus transparentem Kunststoff eingesetzt
- flexible Dach-Antenne
- Fahrersitz vorbildgerecht gestaltet, Innen-Einrichtung im Detail graviert und bedruckt
- reale Wiedergabe der Heck-Hydraulik mit höhenverstellbaren Ober- und Unterlenkern
- Oberlenker in der Länge bis zu 6 mm verstellbar
- Unterlenker der Heck-Hydraulik über Verstellhebel (an der Unterseite des Modells) in der oberen Position feststellbar, so dass Anbaugeräte sicher gehalten werden können
- die Unterseite des Modells zeigt exakt alle wesentlichen technischen Details des Originals
- Reifen mit lizenzierter Hersteller-Gravur 'Continental'
- Zubehör: Accord-Dreieck, Stoßstange (Front), Ackerschiene

limitierte Auflage: 500 Stück - in gelb-grüner Werbeschachtel



2058 MB-trac 1000 (W441) (1987 - 1991)
GTIN 42 60146071425

- Cremeweiß / Olivgrün
- Nummernschild (vorne/hinten) 'ND WM 103'
- getönte Wärmeschutz-Verglasung
- transparente Front, Arbeits- und Rück-Leuchten eingesetzt
- zu öffnende Türen
- flexible Dach-Antenne
- reale Wiedergabe der Front- und Heck-Hydraulik mit höhenverstellbaren Ober- und Unterlenkern
- Oberlenker in der Länge bis zu 6 mm verstellbar
- Reifen mit lizenzierter Hersteller-Gravur 'CONTINENTAL'
- Zubehör: Stoßstange, Accord-Dreieck, Ackerschiene

Limitierte Auflage: 350 Stück
in cremeweißer Werbeschachtel



2059 FENDT FAVORIT 615 LSA (1988 - 1993)
GTIN 42 60146071418

- Farbe: Karibikgrün, Felgen Cremeweiß
- Nummernschild (vorne / hinten) 'RO CK 615'
- zu öffnende Türen
- zu öffnende Windschutzscheibe und Heckscheibe
- Auspuff-Endrohr mit beweglicher Regenschutzklappe
- Heck-Hydraulik mit beweglichem Messing-Oberlenker, in der Länge ca. 6 mm verstellbar
- beweglicher Halter für hinteren Oberlenker
- Unterlenker über Verstellhebel (an der Unterseite des Modells) in der oberen Position feststellbar, so dass Anbaugeräte sicher gehalten werden können
- flexible Hydraulik-Leitungen rechts
- Reifen mit lizenzierter Hersteller-Gravur 'MICHELIN'
- Zubehör: Accord-Dreieck, Beton-Frontgewicht, Ackerschiene, Platte mit Zughaken

limitierte Auflage: 615 Stück
in karibik-grüner Werbeschachtel



2060 FENDT FAVORIT 824 Stotz (1993 - 1996)
GTIN 42 60146071418

- Farbe: Beige / FENDT-Grau
- Nummernschild (vorne / hinten) 'MÜR ST 16'
- getönte Wärmeschutz-Verglasung
- zu öffnende Türen, Rückspiegel auszuklappen
- Auspuff-Endrohr mit beweglicher Regenschutz-Klappe
- Rundumleuchte in Position verstellbar (waagrecht / senkrecht)
- flexible Dach-Antenne
- vordere Unterlenker nach oben abklappbar (Verkehrs-Sicherheit)
- reale Wiedergabe des Front-Krafthebers und der Heck-Hydraulik mit höhenverstellbaren Ober- und Unterlenkern
- Oberlenker in der Länge bis zu 6 mm verstellbar
- Halter für die Oberlenker (Front / Heck)
- hintere Unterlenker über Verstellhebel (an der Unterseite des Modells) in der oberen Position feststellbar, so dass Anbaugeräte sicher gehalten werden können
- Reifen mit lizenziierter Hersteller-Gravur 'MICHELIN'
- Zubehör: Accord-Dreieck, Frontgewicht

limitierte Auflage: 500 Stück
in beigefarbener Werbeschachtel

neu
new
2021



2061 FENDT FAVORIT 926 Vario Stotz (1999 - 2002)
GTIN 42 60146071463

- Farbe: Beige / FENDT-Grau
- Nummernschild (vorne / hinten) 'MÜR ST 71'
- getönte Wärmeschutz-Verglasung
- zu öffnende Türen und Heck-Scheibe, Rückspiegel auszuklappen
- Front- und Arbeits-Scheinwerfer, Rückleuchten aus transparentem Kunststoff eingesetzt
- 2 Rundumleuchten in Position verstellbar (waagrecht / senkrecht), flexible Dach-Antenne
- Fahrersitz vorbildgerecht gestaltet, Armaturentafel, usf. im Detail graviert und bedruckt
- reale Wiedergabe des Front-Krafthebers und der Heck-Hydraulik mit höhenverstellbaren Ober- und Unterlenkern
- Oberlenker in der Länge bis zu 6 mm verstellbar
- vordere Unterlenker nach oben abklappbar (Verkehrs-Sicherheit)
- Halter für die Oberlenker (Front / Heck)
- hintere Unterlenker über Verstellhebel (an der Unterseite des Modells) in der oberen Position feststellbar, so dass Anbaugeräte sicher gehalten werden können
- Reifen mit lizenziierter Hersteller-Gravur 'TRELLEBORG'
- Zubehör: Accord-Dreieck, Front-Gewicht

limitierte Auflage: 500 Stück
in beigefarbener Werbeschachtel

neu
new
2021



Weitere Neuheiten für 2021 kündigen wir zeitnah über unsere Internetseite www.weise-toys.de an.

Further new releases for 2021 will be promptly announced at our website www.weise-toys.de.

Autres nouvelles pour 2021 nous annoncent rapidement sur notre website www.weise-toys.de.


1:32




1069 Schlüter Euro Trac 2000 LS





Seitenansicht mit vorgeschobenem Balast-Gewicht, geöffneter Schiebetür und gekippter Kabine.




Ansicht von unten mit detailgetreuem Chassis, mit eingesetzter Stoßstange und Ackerschiene.



Position 1: Transportposition
Verstellhebel an der Unterseite des Modells blockiert die Unterlenker, so dass Anbaugeräte sicher gehalten werden können.



Position 2: Arbeitsposition
Verstellhebel an der Unterseite des Modells gibt die Unterlenker frei, so dass Anbaugeräte den Boden erreichen können.



Hergestellt unter Lizenz der / Manufactured under licence of / Fabriqué sous licence de:
Hergestellt unter der Lizenz der CLAAS Service and Parts GmbH s Verwendung der Marke CONTINENTAL mit freundlicher Genehmigung der Continental AG s Markenzeichen SAME, DEUTZ, Lamborghini benutzt unter Lizenz der SAME DEUTZ-FAHR Group S.p.A. s Verwendung der Marke EICHER mit freundlicher Genehmigung der Eicher Vertriebs GmbH s FENDT is a worldwide brand of AGCO. Produced under licence from AGCO International GmbH s Trademark Kleber is used under licence from Michelin Group Companies s Trademark Landini is used under licence of ARGO TRACTORS S.p.A. s Trademark Massey Ferguson is used under licence of AGCO Corporation s 'Mercedes Benz', and the design of the enclosed product are subject to intellectual property protection owned by Daimler AG. They are used by Weise GmbH & Co. KG under licence s Trademark MICHELIN is used under licence from Michelin Lifestyle Ltd. s Trademark NOKIAN mit freundlicher Genehmigung der Nokian Heavy Tyres Ltd. s Verwendung der Schlüter-Markenzeichen mit freundlicher Genehmigung der Profi Gigant GdbR s Verwendung der Marke Trelleborg mit freundlicher Genehmigung von Trelleborg Wheel Systems Germany GmbH s weise-toys is a registered Trademark by Weise GmbH & Co. KG, 59357 Werne.

Weise GmbH & Co. KG
Postfach 1414
59357 Werne
GERMANY

phone +49 (0) 23 89 92 88 50
fax +49 (0) 23 89 92 88 520
e-mail mail@weise-toys.de
www.weise-toys.de

Technische Änderungen sowie
Irrtümer und Liefermöglichkeiten
vorbehalten.
Technical changes and errors
excepted.